

Clean and Strip



1 Descrizione del prodotto

Detergente speciale per la pulizia e la rimozione di pavimenti in vinile, linoleum e gomma di nuova installazione o molto sporchi. Rimuove i resti di vecchi prodotti per la cura, ostinati e residui di adesivo.

- Detergente universale per pavimenti
- Rimuove anche lo sporco più ostinato dai prodotti per la cura ai residui di adesivo
- Nessuna etichettatura secondo il regolamento CLP
- Senza NTA

2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Pavimenti in vinile, linoleum e gomma. Delicato con basso valore di pH, quindi particolarmente adatto per pavimenti in linoleum e gomma.

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

3 MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulizia dopo l'installazione: Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzola o un aspirapolvere. Diluire Clean and Strip con acqua in un rapporto compreso tra 1:5 e 1:10. In caso di residui particolarmente ostinati (ad es. nel settore commerciale) utilizzare non diluito se necessario. Per bassi livelli di sporco, regolare l'intensità della soluzione in modo appropriato. Applicare la soluzione detergente sul pavimento, distribuire e lasciare riposare per circa 10 minuti. Pulire la superficie del pavimento utilizzando una lavasciuga, Padmaster System o Monodisc SRP (+ tampone o spazzola adatti). Rimuovere lo sporco sciolto con un estrattore spray con adattatore per pavimenti duri o lama in gomma e un mocio assorbente a testa larga. Lavare il pavimento con acqua pulita fino a quando non è completamente pulito.

Stripping: Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzola o un aspirapolvere. Per uso domestico, diluire Clean and Strip in rapporto 1:5 con acqua. Nel settore commerciale, utilizzare in forma concentrata o diluita in un rapporto fino a 1:3 (a seconda della resistenza del film protettivo), spruzzando il pavimento con acqua pulita prima dell'uso se necessario. Il metodo di procedura corrisponde a quello descritto nel paragrafo precedente per la pulizia dopo l'installazione, anche se potrebbe essere necessario consentire un tempo di riposo di 15-20 minuti.

Attenzione: non lasciare che Clean and Strip si asciughi sul pavimento. Per questo motivo, lavora in sezioni. Prima di procedere alla sverniciatura, testare i rivestimenti per pavimenti sensibili (ad es. pavimenti in gomma), verificare la solidità del colore e del materiale in un punto poco appariscente. Se necessario, diluire ancora di più Clean and Strip e applicare più volte con un breve tempo di posa. Indossare guanti di gomma durante l'uso e assicurarsi che i locali da trattare siano ben ventilati. Non spruzzare superfici sensibili (ad es. legno, metallo, superfici verniciate) con la soluzione detergente.

Clean and Strip



4 CONSUMO

Pulizia dopo l'installazione: 1 l = 10 – 30 m²

Strippaggio: : 1 l = 30-50 m² (uso domestico) e/o 1 l = 6- 10 m² (uso commerciale, non diluito)

5 STOCCAGGIO

Clean and Strip deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto nel suo contenitore originale chiuso. Tenere chiuso a chiave e fuori dalla portata dei bambini.

6 DATI TECNICI

Dati sugli ingredienti (raccomandazione CE): Meno del 5% di tensioattivi anionici, meno del 5% di tensioattivi non ionici, meno del 5% di NTA, meno del 5% di fosfati. Altri ingredienti: Solventi, materiali di processo e aromi.

Codice prodotto per i prodotti per la pulizia e la cura (Giscode):

GG 20 pH: circa 10:0 (concentrato)

ADR/RID: non è una merce pericolosa come definita dalle norme di trasporto. CLP: Il prodotto non è classificato secondo il regolamento CLP.

Le taniche completamente svuotate possono essere smaltite nei rifiuti domestici o portate in un centro di riciclaggio.

7 NOTE SPECIALI

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

8 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Lo stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.